



THE WAY YOU WANT

SUORITUSTASOILMOITUS

No. UFD125_UFD126_005_2019

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:
Sisäänkäyntipalo-ovet
UFD 125 (yksilehtinen)
UFD126 (pariovi)
2. Käytetään sisä- ja ulkotilan välisenä palo-ovena.
2. Valmistaja: Saajos Oy, Puistokatu 21, 08150 Lohja, Suomi
Saajos AS, Paldiski mnt 31, 76606 Keila, Viro
5. AVCP-järjestelmä: AVCP 1
- 6a. Yhdenmukaistetut standardit: a) EN 16034:2014 ja b) EN 14351-1+A2:2016

Ilmoitettu laitos: NB 1336

Ilmoitetun laitoksen sertifikaatti palo-ovelle: 1336-CPR-0193

Tuotteen tyyppitestauksen suorittanut laboratorio:

NB 2018 - Kauna'ksen tekninen yliopisto, Arkkitehtuurin ja rakennustekniikan laitos

NB 1526 – TÜV Eesti OÜ

NB 0402 - SP Technical Research Institute of Sweden

NB 0809 – VTT Expert Services Ltd.

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso UFD 125	Suoritustaso UFD 126	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Palonkestävyys	EI ₁ 30 EI ₂ 60 E 90	EI ₁ 30 EI ₂ 60	EN 16034:2014
Savunhallinta	Sa/S ₂₀₀	Sa/S ₂₀₀	
Itsestään sulkeutuvuus	C5	C5	
- Perusominaisuudet	Suoritustaso UFD 125	Suoritustaso UFD 126	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Tuulenpaineen kestävyys - paine ja puitteen poikkeama	3C	3C	EN 14351-1 + A2 2016
Sateenpitävyys - paine ja olosuhde	5A	2A	



THE WAY YOU WANT

Ilmanpitävyys - myös tiivisteiden kestävyys ja vaihdettavuus	4	4	
--	---	---	--

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja pvm: Lohja 1.11.2019

Nimi: Kalle Saajos

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kalle Saajos".