



THE WAY YOU WANT

SUORITUSTASOILMOITUS UFD125 ja UFD 126_001_2013

1. Yksilehtinen ja pariulko-ovi
2. UFD125 ja UFD126
3. Käytetään sisä- ja ulkotilan välisenä ovena
4. SAAJOS AS, Paldiski mnt. 31 , 76606 Keila, Viro
6. Suoritustason pysyvyyden arvioinnin ja varmennuksen järjestelmä (AVCP –luokka 3)
7. Tuotteen tyyppitestauksen suorittanut laboratorio:
NB 2018 – Kauna'ksen tekninen yliopisto, Arkkitehtuurin ja rakennustekniikan laitos
NB 1526 – TÜV Eesti OÜ
9. Ilmoitetut suoritustasot

Ominaisuus	Suoritustaso		Harmonisoitu tekninen standardi
	UFD125 yksilehtinen	UFD126 pariovi	
Vesitiiveys	5A	2A	EN 14351-1:2006+A1:2010
Tuulenpaineen kestävyys	3C	3C	
Ilmatiiveys	4	4	

10. Tuotteiden suorituskyky, jotka on mainittu kohdissa 1 ja 2 on yhdenmukainen ilmoitettujen suoritustasojen kanssa kohdassa 9. Tämä suoritustasoilmoitus on myönnetty yksinomaan valmistajan vastuulla, joka on mainittu kohdassa 4.

Jaan Allem
Managing director
Saajos AS, Paldiski mnt. 31, 76606 Keila, Viro
01.07.2013