



THE WAY YOU WANT

SUORITUSTASOILMOITUS PFD129_001_2014

1. Yksilehtinen ja pariulko-ovi
2. PFD129
3. Käytetään sisä- ja ulkotilan välisenä ovena
4. SAAJOS AS, Paldiski mnt. 31 , 76606 Keila, Viro
6. Suoritustason pysyvyyden arvioinnin ja varmennuksen järjestelmä (AVCP –luokka 3)
7. Tuotteen tyyppitestauksen suorittanut laboratorio:
NB 0757 – ift Rosenheim GmbH
9. Ilmoitetut suoritustasot

Ominaisuus	Suoritustaso		Harmonisoitu tekninen standardi
	PFD129 yksilehtinen	PFD129 pariovi	
Vesitiiveys	4A	5A	EN 14351-1:2006+A1:2010
Tuulenpaineen kestävyys	C2	C3	
Ilmatiiveys	2	3	

10. Tuotteiden suorituskyky, jotka on mainittu kohdissa 1 ja 2 on yhdenmukainen ilmoitettujen suoritustasojen kanssa kohdassa 9. Tämä suoritustasoilmoitus on myönnetty yksinomaan valmistajan vastuulla, joka on mainittu kohdassa 4.

Jaan Allem
Managing director
Saajos AS, Paldiski mnt. 31, 76606 Keila, Viro
06.01.2014